



Mikroregion Radbuza  
náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany  
IČ 694 56 101

# **Výpůjční řád a provozní deník k pojízdnému pódiu**

## Výpůjční řád pojízdného pódia

Tento výpůjční řád popisuje a určuje podmínky provozu pódia v majetku Mikroregionu Radbuza pořízeného v rámci projektu „Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro členské obce Mikroregionu Radbuza“ podpořeného z PSOV PK 2019.

### 1. Základné pojmy a specifikace vybavení

Pro účely tohoto výpůjčního řádu se vlastník pódia uvádí jako **půjčitel** a objednatel vybavení jako **vypůjčitel**.

**Půjčitel:** Mikroregion Radbuza, Nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 69456101

**Místo uložení pódia:** hala na p.č. 982/5 v k.ú. Zbůch

**Zodpovědné osoby za kontrolu stavu pódia a jeho vypůjčení:** hasičský sbor Zbůch (Jan Hofman, tel. č.: 737 625 666)

**Kontakt pro zajištění výpůjčky:** Zuzana Štychová, manažerka Mikroregionu Radbuza, tel. č.: 725 909 846, e-mail: [kancelar@mikroregion-radbuza.cz](mailto:kancelar@mikroregion-radbuza.cz)

#### Technický popis pódia:

##### **Podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou**

- schváleno pro provoz na pozemních komunikacích – platné OTP

- typ Cargo E 27.6
- rozměry plochy podvozku 6160x2150mm
- celková hmotnost 2700 kg
- dvou náprava
- 4x stavitelná opěrná noha
- kola pod ložnou plochou
- rychlost 100km/hod
- elektro - 13pin , 12V
- 2x zakládací klíny
- velké opěrné kolečko
- rezerva včetně držáku

##### **Podlahová plocha pódia rozloženého**

- rozměr podlahy při rozložení 6x6m
- podlaha – základní středová část – 2150 x 6160 mm - tuhý příhradový rám v kterém je prostor na pomocný materiál (podložky, nájezdy atp.)+ 2 části výklopné, na kterých jsou stavitelné plynule výsuvné nohy z Al profilů - vnější Al profil s vnitřní výsuvnou několika komorovou částí nohy pro podporu a vytvoření roviny při rozložení
- čelní části podlahy pódia jsou zajištěné čelními příhradovými vzpěrami s výškově stavitelnými nohami
- pro zvětšení tuhosti základové konstrukce jsou v daných místech mezi vyklopenými nohami a konstrukcí podlahy šikmé horizontální vzpěry
- povrch podlahy – vodovzdorná 21 mm foliovaná překližka s protiskluzovým povrchem
- zábradlí a schodiště je možno variabilně umístit po obvodu celého pódia, konstrukčně je to řešeno pro možnost oboustranného použití

## **Střecha a zvedání střechy**

- střecha zvedaná manuálními lify na výšku cca 4 m – na středových sloupech s aretačními pomocnými vertikálními vzpěrami a s výklopnou přední a zadní částí, do velikosti zakrytí celého podia, s aretací na požadovaném vysunutí a náklonu
- konstrukce střechy je z Al příhradových nosníků, přičemž středová část cca 2x6 m je nosným prvkem výklopných částí střechy, které jsou na speciálních Al odlitých závěsech, opatřena plynovými válci a aretačními horizontálními vzpěrami pro snadné zvedání a skládání výklopných částí střechy a její aretaci.
- střecha je ve všech 4 rozích podepřena vzpěrami, konstrukce střechy má množství úchyťů a ramp na přichycení lehkého zvuku, projekce a světél
- střecha zaplachtována nepromokavou impregnovanou plachtou s několika zátěry + vykrytí zadní stěny a části bočních stěn sítěmi – možnost variabilně dávat síť z jedné či druhé strany pomocí integrovaných konstrukčních úchyťů na síť.
- zatížení podlahy cca 750kg/m<sup>2</sup>
- celkové zatížení střechy cca do 1200 kg
- velikost při rozložení cca 6x6m, výška do 5 m od země
- transportní rozměry cca – 8,3x2,2x3,2m
- přepravní rychlost max. do 80 km/hod
- váha celého podia cca do 2700 kg

**Pořizovací cena pojízdného podia s příslušenstvím 571.507, - Kč.**

## **2. Provoz pódia**

- Rezervaci na vypůjčení pódia si zástupci členských obcí Mikroregionu Radbuza zajišťují prostřednictvím vyplnění vypůjčního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách [www.mikroregion-radbuza.cz](http://www.mikroregion-radbuza.cz) stejně jako seznam volných termínů.
- Pódium se vypůjčuje na 1 akci vždy v termínu od pátku do pondělí, pouze ve výjimečných případech je možné stanovit jiný den.
- Pódium se vypůjčuje v místě jeho uložení uvedeném v bodě č. 1 prostřednictvím zodpovědné osoby za kontrolu stavu pódia a jeho vypůjčení, která předá vypůjčitelu pódium v případě, že se prokáže průkazkou proškolené osoby vystavenou Mikroregionem Radbuza.
- Dopravu, montáž a demontáž si zajišťuje vypůjčitel na své vlastní náklady.
- Vypůjčitel je povinen vrátit pódium v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, v případě vzniklé škody na pódium je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit.
- Zpětné převzetí nepoškozeného pódia v souladu s vypůjčním řádem bude potvrzeno v provozním deníku.
- Technický stav půjčovaného pódia je kontrolován zodpovědnou osobou za kontrolu stavu a vypůjčení pódia, která při vrácení pódia provede jeho montáž a demontáž a v případě zjištění škody na pódium ji uvede do provozního deníku a nahlásí manažerce Mikroregionu Radbuza.
- Vypůjčitel nesmí vybavení propůjčovat třetí osobě.
- Pódium se vypůjčuje pouze členským obcím Mikroregionu Radbuza a to zdarma.

## **3. Závěr**

- Tento vypůjční řád je závazný pro všechny vypůjčitele vybavení.
- Vypůjčitel je povinen se seznámit s tímto Vypůjčním řádem, dodržovat jej a řídit se podmínkami v něm stanovenými.
- Tento Vypůjční řád je závazný pro půjčitele na straně jedné a vypůjčitele na straně druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení pódia vzniká podpisem v provozním deníku a řídí se dle tohoto řádu.
- Tento vypůjční řád byl schválen Výkonnou radou Mikroregionu Radbuza dne 9. 5. 2019 a stejným dnem nabývá účinnosti.

.....

Bc. Martin Sobotka

Předseda VR Mikroregionu Radbuza